

# Produkta datu lapa

## Flügger Natural Wood Floor Soap

Flügger



Balts un caurspīdīgds  
(Flügger Natural Wood Gulvsābe)

### Produkta īpašības

Ziepes tīrīšanai un ziepju piesātināšanai uz neapstrādātas koksnes, kā arī uz koksnes kas apstrādāta ar ziepēm vai sārnu.

Lieliskas tīrīšanas īpašības, piesātina koka struktūru un tai pat laikā aizsargā virsmu no netīrumu un šķidrumu iekļūšanas tajā.

### Lietošana

Flugger Natural Wood Floor Soap, caurspīdīga nodrošina viegli zeltainu izskatu un var tikt izmantota visa veida koksnei.

Flugger Natural Wood Floor Soap, balts nodrošina koka ar baltu, mazgājamu izskatu un galvenokārt lietojama visu tādu baltā tipa koksnes virsmu apstrādei kā priede, egle, dižskābardis un alksnis.

### Apstrāde

Substrātam ir jābūt tīram un atbrīvotam no putekļiem. Virsma nedrīkst būt lakota vai apstrādāta ar krāsu.

Sakratīt pudeli rūpīgi pirms lietošanas. Atšķaidīt 0,5 l Flugger Natural Wood Floor Soap ar 10 litriem karsta ūdens. Izmantot ar grīdas mazgāšanas slotu un izgrieztu drānu visā virsmas platībā. Pēc tam virsmu nosusināt ar izgrieztu grīdas slotu vai drānu. Lai koksne iegūtu vēlamo ziepju piesātinājuma līmeni, apstrāde ir jāveic vismaz divas reizes pirms virsmas lietošanas uzsākšanas, atkarībā no koksnes absorbēšanas īpašībām.

Ja produkts tiek izmantot ikdienas tīrīšanai, piemēram uz ar sārnu apstrādātām grīdām, atšķaidīt Flugger Natural Wood Floor Soap proporcijā 0,25:10 ar karstu ūdeni.

### Tīrīšana un uzturēšana

Ar Flugger Natural Wood Floor Soap apstrādātas virsmas var tīrīt ar grīdas ziepēm pēc nepieciešamības.

Ārkārtīgi netīras grīdas tīrīt ar Flugger Natural Wood Cleaner, kā arī iespējams veikt pamatapstrādi atkārtoti.

### Efektīva lietošana

Veikt grīdas mazgāšanu visas virsmas platībā un nekad neatstāt ūdeni uz virsmas

#### Tehniskā specifikācija

Tips:

Blīvums:

Cietās daļiņas:

pH:

Lietošanas temperatūra:

Uzklāšanas proporcija:

Žūšanas laiks +20 C, 60% RH:

Atšķaidīšana:

Uzglabāšana:

**Lūdzu iepazīties ar informāciju un produkta etiķetes kā arī ar lietošanas instrukciju [www.flugger.com](http://www.flugger.com)**

Ziepes

Caurspīdīgs: 0,88kg/l; Balts: 0,99kg/l

Caurspīdīgs: svars, %: 22, Balts: svars, %: 25

Aptuveni 9,5

Min. lietošanas temp. lietošanas/žūšanas laikā

+5 C, Max. gaisa mitrums: 80% RH

50-80m2/litrā

Gatavs lietošanai: pēc 2 stundām

Piesātināšana ar ziepēm: 1:20 ar ūdeni

Ikdienas tīrīšana: 1:40 ar ūdeni

Vēsā, neaizsalstošā un cieši noslēgtā vietā.

Atslēga: GOLVSAAPA

2010. gada februāris aizstāj 2008. gada septembri

Vienmēr pārliedzinieties, ka lietojat jaunāko produkta fakti lapas versiju.

Kā arī iepazīstieties ar informāciju, kas norādīta uz etiķetes un lietošanas pamācību, kas pieejama [www.flugger.dk](http://www.flugger.dk)

Visa pieejamā informācija ir balstīta uz spēkā esošo likumdošanu, laboratoriskajiem izmēģinājumiem un praktisko pieredzi.

Kontakti: produktsupportdk@flugger.com, tālrunis. +45 76 30 33 80