

Flügger Sandplast 696



Produkta īpašības

Gatava lietošanai smalkas tekstūras špaktelepe ar īpašu līmveidīgu konsistenci, kas palīdz kvalitatīvi pielīmēt papīra režģa šuvju un stūru lentu.


-Lieliskas aizpildīšanas īpašības

-Veido gludu, ļoti viegli slīpējamu virsmu


-Minimāla apjoma saraušanās

-Ilgs lietošanas laiks ar atvērtu iepakojumu un tādējādi lietošanai drošs un patikams produkts

CE Ģipškartona pildviela



CE Pilnā pildviela



Lietošana

Īpaši piemērots ģipškartona plākšņu savienojumu aizpildīšanai.

Smalkas tekstūras špaktelepe dažādu veidu būvniecības paneļu savienojumu aizpildīšanai, kur vajadzīga līdzena un gluda virsma.

Špaktelepe piemērota arī lietošanai ar iekārtu „Filler box & bazooka”. Šajā gadījumā, ir ieteicams špaktelepi samaisīt ar urbējmašīnas mikseri un pievienot ūdeni, lai iegūtu vajadzīgo sastāva konsistenci.

Nenožuvušā špaktelē ievietot perforēto šuvju papīra lentu. Nākamo šuves aizpildīšanas darbu ciklu iespējams uzsākt, kad pildviela ir pilnībā nožuvusi, kas atkarībā no apstākļiem parasti ir līdz 24 stundu laikā.

Uzmanību! Lielāku spraugu vai plaisu gadījumā ģipškartonā vajadzētu izmantot ātri cietējošu vielu (piemēram, Flügger Filler Interior).

Substrātam ir jābūt tīram, cietam un sausam.

Nogruntēt ar piemērotu grunti pēc šuvju aizpildīšanas un pirms turpmākas apstrādes.

Jāievēro! Slīpējot špakтели izmantot acu aizsargu un putekļu filtra masku.

Tehniskā specifikācija

Tips:	Smalkas tekstūras špaktelepe
Krāsa:	Bēša
Blīvums:	1,7 kg/l
Cietās daļiņas:	57 tilpums %
Lietošanas temperatūra:	Min. +5
Uzklāšanas proporcija:	0.5 – 2.0 m2
Žūšanas ilgums +20 C, 60% RH:	Nožuvis lai pieskartos: 2 stundas
	Intervāls starp klājumiem: 24 stundas Pilnībā nožuvis pēc vairāk dienām
Saķere ar betonu:	1,2 N/mm2
Klājuma biezums:	Max. 2mm
Daļiņu izmērs:	Max. 0,10 mm
Atšķaidīšana:	Ar ūdeni
Darbāriku tīrīšana:	Ar ūdeni
Uzglabāšana:	Augstā, neaizsalstošā un cieši noslēgtā vietā

Atslēga: SANDPL 696

2011. Gada aprīlis aizstāj 2010. Gada decembri

Vienmēr pārliecinieties, ka lietojat jaunāko produkta fakta lapas versiju.

Kā arī iepazīstieties ar informāciju, kas norādīta uz etiķetes un lietošanas pamācību, kas pieejama www.flugger.dk

Visa pieejamā informācija ir balstīta uz spēkā esošo likumdošanu, laboratoriskajiem izmēģinājumiem un praktisko pieredzi.

Kontakti: produktsupport@flugger.com, tālrunis. +45 76 30 33 80