

Produkta datu lapa

Flügger Structure 1½ Coarse

Flügger



(Flügger Struktur 1½ Grob)

Produkta apraksts

Tips: Akrila dispersijas struktūras krāsa

Fluuger Structure 1 ½ ir rupjas tekstūras struktūras krāsa ar lieliskām uzklāšanas īpašībām. Struktūras krāsa nodrošina rupjas tekstūras, baltu virsmu, kas ir gan elastīga, gan mazgājama. Dekoratīvais efekts – no smalkas līdz ļoti rupjai struktūrai – atkarībā no atšķaidīšanas līmeņa vai darbarīku izmantošanu.

Produkta lietošana

Piemērots sienu un griestu strukturizēšanai un apstrādei. Nosedz vieglas plaisas virsmā.

Virsmai ir jābūt tīrai, cietai, sausai un piemērotai krāsošanai. Tīrīšanu pirms apstrādes veikt ar Fluren 37 Basic Cleaner.

Viegli kaļķojošās un absorbējošās virsmas nogruntēt Flugger Sealer.

Smalkāko struktūru iespējams iegūt ar otu vai šauro krāsas rulli. Rupju un ļoti rupju struktūru ir iespējams iegūt ar putu rulli. Efekta struktūru iespējams iegūt izmantojot tepes nazi, pieskaroties ar otu vai tās triepieniem utt.

Tehniskā specifikācija

Blīvums:	1,72 kg/l
Spīdīgums:	1-2, matēts
Cietās daļiņas:	73 tilpums %, 53 svars %
Lietošanas temperatūra	Min. +5 C, Max. gaisa mitrums
Uzklāšanas proporcija:	0,5 – 1,5 m2 litrā atkarībā no struktūras
Žūšanas ilgums +20 C, 60% RH:	Nožuvis lai pieskartos: 2 stundas, atkarībā no kārtas biezuma Intervāls starp klājumiem: 24 stundas Pilnībā nožuvis pēc vairāk dienām
Atšķaidīšana:	Ar ūdeni, parasti atšķaidīts netiek
Darbarīku tīrīšana:	Ar ūdeni
Uzglabāšana:	Augstā, neaizsalstošā un cieši noslēgtā vietā

Atslēga: STRUKTUR 1 2010. Gada septembris aizstāj 2006. Gada septembri

Vienmēr pārliecinieties, ka lietojat jaunāko produkta faktu lapas versiju.

Kā arī iepazīstieties ar informāciju, kas norādīta uz etiķetes un lietošanas pamācību, kas pieejama www.flugger.dk

Visa pieejamā informācija ir balstīta uz spēkā esošo likumdošanu, laboratoriskajiem izmēģinājumiem un praktisko pieredzi.

Kontakti: produktsupportdk@flugger.com, tālrunis. +45 76 30 33 80