



DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Produkta nosaukums: CE 43 Universālā šuve

Datu lapas oriģināls : 11.08.2004., aktualizēts: 12.05.2008., versija Nr.3 Tulkojums latviešu valodā: 17.01.2009.

1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU / IMPORTĒTĀJU

Produkta nosaukums: **CE 43 Universālā šuve**

Produkta pielietojums: Ūdens necaurļaidīga, elastīgā java, no 2 mm līdz 20 mm platām šuvēm.

Ražotājs: Henkel Polska Sp. z o.o.

Ražotāja adrese: Ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Rzeczpospolita Polska
Tālr./fakss: +48 22 56-56-300 / +48 22 56-56-333

Par drošības datu lapas oriģinālu atbildīgā persona: ua-productsafety.pl@pl.henkel.com

Izplatītājs: Henkel Balti OÜ

Izplatītāja adrese: Sõbra 56 B, Tartu 51013, Estonia
Tālr./fakss: +372 7305800 / +372 7305808
henkel.balti@ee.henkel.com

Izplatītājs Latvijā: <izplatītāja nosaukums/name of the Distributor in Latvia>
UR Nr. <reģ.nr./registration number>

Izplatītāja Latvijā adrese: <adrese/address>
<tālrunis, fakss u.tml./phone, fax, etc>: (+371)
<FYI- please delete everything in „<>”! Fonts: Times New Roman 10 pt;
„Enter” will make a new line with 4pt spacing above, in order to make a new
line without spacing, use „Shift”+”Enter”>

Ārkārtas situācijā zvanīt: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: (+371) 112
Valsts toksikoloģijas centrs: (+371) 67042468

2. DATI PAR BĪSTAMĪBU

Produkta klasifikācija: Xi; R36/37/38, R43

Fizikālā un ķīmiskā bīstamība: Normālos lietošanas apstākļos nav sagaidāma bīstama iedarbība.

Ietekme uz veselību: Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu. Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

Ietekme uz vidi: Produkts nav klasificēts kā bīstams videi.

3. SASTĀVS / INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

<u>Vielas nosaukums</u>	<u>EK numurs</u>	<u>CAS numurs</u>	<u>Koncentrācija, %</u>	<u>Klasifikācija</u>
Portlandcements	266-043-4	65997-15-1	30 - 40	Xi; R36/37/38 R43

Pilnu vielas iedarbības raksturojumu skatīt 16.p.

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Vispārēji norādījumi: Ievērot lietošanas instrukcijas prasības un norādījumus uz produkta marķējuma.

Ielpojot: Izvest cietušo no putekļu zonas. Nodrošināt elpošanai svaigu gaisu un pēc tam meklēt medicīnisku palīdzību.

Nokļūstot uz ādas: Noskalot tekošā ūdenī. Pielietot ādas kopšanas krēmu.



DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Produkta nosaukums: CE 43 Universālā šuve

Datu lapas oriģināls : 11.08.2004., aktualizēts: 12.05.2008., versija Nr.3 Tulkojums latviešu valodā: 17.01.2009.

Nokļūstot acīs:	Nekavējoties skalot acis ar lielu daudzumu tekoša ūdens vismaz 10 minūtes ilgi, turot plakstiņus paceltus. Pēc tam konsultēties ar acu ārstu. Ja tiek valkātas kontaktlēcas, tās pirms acu skalošanas izņemt.
Norijot:	Izskalot mutes dobumu un kaklu ar ūdeni. Izdzert lielu daudzumu ūdens. Nekavējoties konsultēties ar ārstu. Medicīnas personālam uzrādīt produkta iepakojumu vai tā marķējumu.

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

Piemērotie ugunsdzēsšanas līdzekļi:	Produkts ir nedegošs. Izmantot tradicionālos ugunsdzēsšanas līdzekļus (izsmidzinātu ūdeni, dzēsšanas pulveri, putas, oglekļa dioksīdu) atkarībā no teritorijas, kas apņemta ar ugunsgrēku un tur esošajiem materiāliem.
Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kurus aizliegts lietot:	Nav norādījumu.
Bīstamība, ko rada degošā viela vai produkts, degšanas produkti un gāzes:	Uz produktu neattiecas.
Aizsardzības aprīkojums ugunsdzēsējiem:	Valkāt respiratoru elpošanas ceļu aizsardzībai un pilnu aizsardzības apģērba komplektu.

6. PASĀKUMI AVĀRIJAS NOPLŪDES GADĪJUMĀ

Personāla aizsardzība:	Nodrošināt labu vietas ventilāciju. Izvairīties no kontakta ar ādu un acīm. Likvidēšanas laikā izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargeimodus, aizsargbrilles).
Vides aizsardzības pasākumi:	Veikt drošības pasākumus, lai produkts nenokļūtu virszemes un gruntsūdeņos, kā arī notekās. Ja produkts nonācis ūdeņos vai kanalizācijas sistēmā, informēt atbildīgās institūcijas.
Savākšanas metodes:	Savākt mehāniski un rīkoties saskaņā ar 13.p.

7. LIETOŠANA UN UZGLABĀŠANA

Lietošana:	Izvairīties sacelt putekļus. Darba vietā nedrīkst ēst, dzert un smēķēt.
Uzglabāšana:	Uzglabāt atbilstoši vispārējiem noteikumiem par ķīmikāliju uzglabāšanu. Uzglabāt un transportēt uz paletēm sausos apstākļos, oriģinālajā un nebojātā iepakojumā. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nav pieļaujams kontakts ar pārtiku un patēriņa priekšmetiem (kafiju, tēju, tabaku utt.).

8. KAITĪGĀS IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA / PERSONU AIZSARDZĪBA

Arodekspozīcijas kontroles pasākumi:	Nodrošināt pietiekošu ventilāciju, lai sastāvdaļu daudzums gaisā nepārsniegtu pieļaujamās robežvērtības.		
Pieļaujamās produkta sastāvdaļu robežkoncentrācijas:	Vielas Portlandcements	Ražotāja dati 6 / 2 mg/m ³ (kopējais / plaušās ieelpojamais putekļu daudzums)	LR MK not. Nr. 325 6 mg/m ³ (putekļi)



DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Produkta nosaukums: CE 43 Universālā šuve

Datu lapas oriģināls : 11.08.2004., aktualizēts: 12.05.2008., versija Nr.3 Tulkojums latviešu valodā: 17.01.2009.

Acu aizsardzība:	Valkāt aizsargbrilles.
Roku aizsardzība:	Valkāt aizsargcimdus.
Ādas aizsardzība:	Valkāt aizsargapģērbu.
Elpošanas orgānu aizsardzība:	Ja rodas putekļi, valkāt aizsargmasku.
Higiēnas pasākumi:	Izvairīties no kontakta ar ādu un acīm. Darba laikā nedrīkst ēst, dzert un smēķēt. Darba pārtraukumos un pēc darba nomazgāt rokas.

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

Agregāttāvoklis:	Pulveris
Krāsa:	Dažādās krāsās
Smarža:	Nav
pH:	~ 12
Uzliesmojuma t-ra:	Produkts nav degošs.
Beramais blīvums:	~ 1,1 kg/dm ³
Šķīdība ūdenī:	Praktiski nešķīst.

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

Ķīmiskā stabilitāte:	Produkts ir stabils paredzētajos lietošanas un uzglabāšanas apstākļos.
Apstākļi, no kādiem jāizvairās:	Kontakts ar ūdeni vai mitrumu uzglabāšanas laikā. Pēc saskares ar mitrumu produkts sacietē.
Nesavietojami materiāli:	Nav zināmi, ja produkts tiek lietots un uzglabāts atbilstoši norādījumiem.
Bīstami sadalīšanās produkti:	Nav zināmi, ja produkts tiek lietots un uzglabāts atbilstoši norādījumiem. Produkts lēni reaģē ar ūdeni, neizdalot bīstamus savienojumus.

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

Ieelpošana:	Kairina elpošanas ceļus.
Saskare ar ādu:	Var kairināt ādu.
Saskare ar acīm:	Stipri kairina acu gļotādu.
Norīšana:	Nav uzrādīts.
Sensibilizācija:	Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.
Pārējā informācija:	Saskaņā ar ražotāja līdzšinējām zināšanām, produktu lietojot pareizi un atbilstoši noteikumiem, nevajadzētu rasties nekādam kaitējumam cilvēka veselībai.

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

Produkts nav klasificēts kā bīstams videi.	
Noturība vidē:	Produkts bioloģiski nesadalās.
Vispārēji norādījumi:	Neļaut produktam nonākt augsnē, kanalizācijā, virszemes vai pazemes ūdeņos.



DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Produkta nosaukums: CE 43 Universālā šuve

Datu lapas oriģināls : 11.08.2004., aktualizēts: 12.05.2008., versija Nr.3 Tulkojums latviešu valodā: 17.01.2009.

13. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Produkta atlikumi un izlietotais iepakojums jāizvieto saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Atkritumu klasifikācija:

Produkts:

Grupa: 1013 Cementa, kaļķu un ģipša, kā arī no tiem izgatavotu priekšmetu un produktu ražošanas atkritumi.

Klase: 101306 Citas daļiņas un putekļi (izņemot 101312 un 101313 klasi).

Ieteicams atkritumu pārpalikumus savākt atsevišķā tilpnē un nodot uzņēmumam, kuram ir atļauja darbībai ar saimnieciskiem atkritumiem un ar to vienoties par atgūšanas vai neitralizācijas metodi.

Iepakojums:

Grupa: 1501 Iepakojums (ieskaitot atsevišķi savāktu sadzīvē radīto izlietoto iepakojumu).

Klase: 150101 Papīra un kartona iepakojums.

Tikai tukšs iepakojums ar izžuvuša produkta pēdām var tikt nodots tālākam atgūšanas procesam.

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

Produkts nav bīstama prece atbilstoši RID/ADR, GGVS/GGVE, ADN, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR.

15. NORMATĪVA RAKSTURA INFORMĀCIJA

Bīstamības simbols
un paskaidrojums:



Kairinošs

Iedarbības raksturojumi:

R36/37/38

Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu

R43

Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu

Drošības prasību
apzīmējumi:

S2

Sargāt no bērniem

S22

Izvairīties no putekļu ieelpošanas

S24

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas

S26

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību

S36/37/3

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu

S46

Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu

Papildus marķējums:

Satur: portlandcementu.

Produkta derīguma termiņa laikā šķīstošā hroma (VI) saturs ir < 2 ppm.

Iepakojums, lai to
nevarētu atvērt bērni:

Nav nepieciešams.

Taustāmais bīstamības
simbols:

Nav nepieciešams.

Normatīvie akti:

2002.gada 12.marta MK noteikumi Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, iepakojšanas un marķēšanas kārtība"



DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Produkta nosaukums: CE 43 Universālā šuve

Datu lapas oriģināls : 11.08.2004., aktualizēts: 12.05.2008., versija Nr.3 Tulkojums latviešu valodā: 17.01.2009.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

2004.gada 30.novembra MK noteikumi Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"

2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”

16. CITA INFORMĀCIJA

Saīsinājumi:	ADR - Eiropas vienošanās par starptautisko bīstamo kravu pārvadāšanu ceļā RID - Līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu GGVE - Vācijas noteikumi bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu GGVS - Vācijas noteikumi bīstamo kravu pārvadāšanai pa ceļiem ADNR - bīstamo preču pārvadāšanas noteikumi pa Reinas upi IMDG - Starptautiskā jūras transporta preču bīstamības klasifikācija ICAO - Starptautiskā civilās aviācijas organizācija IATA - Starptautisko gaisa pārvadājumu līgums DGR - Noteikumi par bīstamām kravām
Vielas iedarbības raksturojumu atšifrējumi:	R36/37/38 - Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu R43 - Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu
Drošības datu lapas oriģinālu sagatavoja:	<i>Alicja Cedro</i>
Pārējā informācija:	Šī drošības datu lapa ir tulkota un sagatavota SIA "Vides vadības tehnoloģijas" no produkta ražotāja drošības datu lapas oriģināla (aktualizēts: 12.05.2008., versija Nr.3) poļu valodā.

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, kas uzskatāmi par korektiem, tomēr ne produkta izplatītājs, ne tā ražotājs negarantē, ka šī informācija ir izsmelīga un neuzņemas atbildību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana. Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem, un veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, lietojot šo produktu.