



DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Produkta nosaukums: CT 64 Akrila apmetums

Datu lapas oriģināls : 02.05.2002., aktualizēts: 07.07.2008.,versija Nr.8 Tulkojums latviešu valodā: 17.05.2009.

1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU / IMPORTĒTĀJU

Produkta nosaukums:	CT 64 Akrila apmetums
Produkta pielietojums:	Dekoratīvs plānkārtas apmetums izmantošanai ēku iekšpusē un ārpusē.
Ražotājs:	Henkel Polska Sp. z o.o.
Ražotāja adrese:	Ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Rzeczpospolita Polska Tālr./fakss: +48 22 56-56-300 / +48 22 56-56-333
Par drošības datu lapas oriģinālu atbildīgā persona:	ua-productsafety.pl@pl.henkel.com
Izplatītājs:	Henkel Balti OÜ
Izplatītāja adrese:	Sõbra 56 B, Tartu 51013, Estonia Tālr./fakss: +372 7305800 / +372 7305808 henkel.balti@ee.henkel.com
Ārkārtas situācijā zvanīt:	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: (+371) 112 Valsts toksikoloģijas centrs: (+371) 67042468

2. DATI PAR BĪSTAMĪBU

Produkta klasifikācija:	Nav
Fizikālā un ķīmiskā bīstamība:	Normālos lietošanas apstākļos nav sagaidāma bīstama iedarbība.
Ietekme uz veselību:	Produkts nav klasificēts kā bīstams cilvēka veselībai.
Ietekme uz vidi:	Produkts nav klasificēts kā bīstams videi.

3. SASTĀVS / INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

Produkta raksturojums:	Akrila sveķu ūdens dispersija.
Atsevišķas preparāta sastāvdaļas ir klasificētas kā bīstamas, taču to necīgais daudzums neprasa to ievērtēt, klasificējot produktu.	

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Ieelpojot:	Izvest cietušo no izgarojumu zonas. Ja parādās elpošanas traucējumi, meklēt medicīnisku palīdzību.
Nokļūstot uz ādas:	Nomazgāt ar tekošu ūdeni un ziepēm.
Nokļūstot acīs:	Nekavējoties skalot acis ar lielu daudzumu tekoša ūdens vismaz 15 minūtes ilgi. Ja kairinājuma pazīmes saglabājas, meklēt medicīnisku palīdzību pie acu ārsta.
Norijot:	Izskalo muti ar tekošu ūdeni. Izdzert lielu daudzumu ūdens. Konsultēties ar ārstu.

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

Produkts nav klasificēts kā viegli uzliesmojošs.	
Piemērotie ugunsdzēsšanas līdzekļi:	Izmantot tradicionālos ugunsdzēsšanas līdzekļus (izsmidzinātu ūdeni, dzēsšanas pulveri, putas, oglekļa dioksīdu) atkarībā no teritorijas, kas apņemta ar ugunsgrēku un tur esošajiem materiāliem.



DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Produkta nosaukums: CT 64 Akrila apmetums

Datu lapas oriģināls : 02.05.2002., aktualizēts: 07.07.2008.,versija Nr.8 Tulkojums latviešu valodā: 17.05.2009.

Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kurus aizliegts lietot:	Nav zināmi.
Bīstamība, ko rada degošā viela vai produkts, degšanas produkti un gāzes:	Nav norādījumu.
Aizsardzības aprīkojums ugunsdzēsējiem:	Valkāt tradicionālos individuālās aizsardzības līdzekļus.

6. PASĀKUMI AVĀRIJAS NOPLŪDES GADĪJUMĀ

Personāla aizsardzība:	Izvairīties no kontakta ar ādu un acīm. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Likvidēšanas laikā izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargcimdus, aizsargbrilles).
Vides aizsardzības pasākumi:	Veikt drošības pasākumus, lai produkts nenokļūtu virszemes un gruntsūdeņos, kā arī notekās.
Savākšanas metodes:	Izlijušo produktu savākt ar absorbējošu materiālu (smiltīm, kūdru, skaidām) un rīkoties saskaņā ar 13.p.

7. LIETOŠANA UN UZGLABĀŠANA

Lietošana:	Izvairīties no kontakta ar ādu un acīm.
Uzglabāšana:	Uzglabāt oriģinālajā un nebojātā iepakojumā. Nepieļaut kontaktu ar pārtiku un patēriņa priekšmetiem. Sargāt no sala!

8. KAITĪGĀS IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA / PERSONU AIZSARDZĪBA

Arodekspozīcijas kontroles pasākumi:	Produktam nav nepieciešama īpaša aizsardzības sistēma. Nodrošināt labu ventilāciju.
Pieļaujamās produkta sastāvdaļu robežkoncentrācijas:	Netiek reglamentētas.
Elpošanas orgānu aizsardzība:	Izvairīties no ilgstošas izgarojumu ieelpošanas.
Roku aizsardzība:	Valkāt aizsargcimdus. Lūdzam ņemt vērā, ka praksē daudzu faktoru iedarbībā (piemēram, temperatūras) ķīmiski izturīgu cimdņu kalpošanas laiks var būt ievērojami īsāks par caurspiešanās laiku, kāds noteikts atbilstoši EN 374. Ja novēro nodiluma vai caursūkšanās pazīmes, cimdi ir jānomaina.
Acu aizsardzība:	Valkāt aizsargbrilles.
Ādas aizsardzība:	Valkāt aizsargapģērbu.
Vispārēji norādījumi:	Izvairīties no kontakta ar ādu un acīm.

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

Agregātvienība:	Apmetuma masa
Krāsa:	Nav uzrādīts.



DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Produkta nosaukums: CT 64 Akrila apmetums

Datu lapas oriģināls : 02.05.2002., aktualizēts: 07.07.2008., versija Nr.8 Tulkojums latviešu valodā: 17.05.2009.

Smarža:	Raksturīga
pH:	~ 8
Uzliesmojuma t-ra:	Neattiecas
Pašuzliesmošanas t-ra:	Neattiecas
Blīvums:	~ 1,6 kg/dm ³
Šķīdība ūdenī:	Daļēji šķīstošs

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

Ķīmiskā stabilitāte:	Stabils normālos lietošanas apstākļos.
Apstākļi, no kādiem jāizvairās:	Ūdenim iztvaikojot, produkts sacietē.
Nesavietojami materiāli:	Nav uzrādīts.
Bīstami sadalīšanās produkti:	Bīstamas reakcijas nenotiek.

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

Ieelpošana:	Nav uzrādīts.
Saskare ar ādu:	Nav uzrādīts.
Saskare ar acīm:	Nav uzrādīts.
Norīšana:	Nav uzrādīts.
Pārējā informācija:	Saskaņā ar ražotāja līdzšinējām zināšanām, produktu lietojot pareizi un atbilstoši noteikumiem, nevajadzētu rasties nekādam kaitējumam cilvēka veselībai.

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

Produkts nav klasificēts kā bīstams videi.	
Noturība un spēja noārdīties:	Produkts bioloģiski sadalās vāji.
Vispārēji norādījumi:	Neļaut produktam nonākt augsnē, kanalizācijā, virszemes vai pazemes ūdeņos.

13. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Produkta atlikumi un izlietotais iepakojums jāizvieto saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Atkritumu klasifikācija:	Produkts: Grupa: 0801 Krāsu un laku ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi. Klase: 080119 Organiskos šķīdinātājus un citas bīstamas vielas saturošu laku vai krāsu ūdens suspensijas. Iepakojums: Grupa: 1501 Iepakojums (ieskaitot atsevišķi savāktu sadzīvē radīto izlietoto iepakojumu). Klase: 150102 Plastmasas iepakojums. Iepakojumu pilnībā iztukšot un nogādāt reciklēšanai.
--------------------------	--



DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Produkta nosaukums: CT 64 Akrila apmetums

Datu lapas oriģināls : 02.05.2002., aktualizēts: 07.07.2008., versija Nr.8 Tulkojums latviešu valodā: 17.05.2009.

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

Produkts nav bīstama prece atbilstoši RID/ADR, ADNR, IMDG, ICAO/IATA.

15. NORMATĪVA RAKSTURA INFORMĀCIJA

Bīstamības simbols un paskaidrojums:	Nav nepieciešams.
Iedarbības raksturojumi:	Nav nepieciešami.
Drošības prasību apzīmējumi:	Nav nepieciešami.
Papildus marķējums:	Nav nepieciešams.
Iepakojums, lai to nevarētu atvērt bērni:	Nav nepieciešams.
Taustāmais bīstamības simbols:	Nav nepieciešams.
Normatīvie akti:	2002.gada 12.marta MK noteikumi Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, iepakojšanas un marķēšanas kārtība" Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) 2004.gada 30.novembra MK noteikumi Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" 2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”

16. CITA INFORMĀCIJA

Saīsinājumi:	ADR - Eiropas vienošanās par starptautisko bīstamo kravu pārvadāšanu ceļā RID - Līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu ADNR - bīstamo preču pārvadāšanas noteikumi pa Reinas upi IMDG - Starptautiskā jūras transporta preču bīstamības klasifikācija ICAO - Starptautiskā civilās aviācijas organizācija IATA - Starptautisko gaisa pārvadājumu līgums		
Papildus informācija par sastāvu:	Produkts satur zemāk minētās biocīdu aktīvās vielas, un Polijā to izmantošanai paša produkta aizsardzībai ir izdota Veselības ministra atļauja Nr. 3313/07.		
	Vielā	CAS Nr.	Saturs, g/1000 g
	1,2-Benzizotiazol-3(2H)-ons	2634-33-5	0,075
	2-Metil-2H-izotiazol-3-ons	2682-20-4	0,075
	Terbutrīns	886-50-0	0,02
	Piritioncinks	13463-41-7	0,2
	2-Oktil-2H-izotiazol-3-ons	26530-20-1	0,009
Drošības datu lapas oriģinālu sagatavoja:	Alicija Cedro		
Pārējā informācija:	Šī drošības datu lapa ir tulkota un sagatavota SIA "Vides vadības tehnoloģijas" no produkta ražotāja drošības datu lapas oriģināla (aktualizēts: 07.07.2008., versija Nr.8) poļu valodā.		



DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Produkta nosaukums: CT 64 Akrila apmetums

Datu lapas oriģināls : 02.05.2002., aktualizēts: 07.07.2008.,versija Nr.8 Tulkojums latviešu valodā: 17.05.2009.

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, kas uzskatāmi par korektiem, tomēr, ne produkta izplatītājs, ne tā ražotājs negarantē, ka šī informācija ir izsmeļoša un neuzņemas atbildību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana.

Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem, un veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, lietojot šo produktu.